

Przedmiar robót

TEMAT ZADANIA:

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. J. Piłsudskiego i H. Sienkiewicza
w Sosnowcu na odcinku od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do Ronda.

Nazwa i adres Zamawiającego:

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A
41-506 Chorzów
Ul. Inwalidzka 5

Nazwa i adres jednostki opracowującej kosztorys:

MERITUM PROJEKT
Ul. Karola Miarki 18
43 – 190 Mikołów

Imiona i nazwiska, funkcje osób opracowujących kosztorys:

mgr inż. Marek Myrcik

Spis działów:

1. Dostosowanie do warunków ogólnych D.00.00.00
2. Gospodarka drzewostanem
3. Organizacja ruchu docelowa
4. Organizacja ruchu na czas robót
5. Roboty inne

Data opracowania: luty 2014 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Podstawa opisu robót	Nr specyfikacji technicznej	Opis robót oraz wyliczenia ilości	jednostka miary	ilość
1	2	3	4	5	6
1. Dostosowanie do warunków ogólnych D-00.00.00					
1	Kalkulacja własna	D.00.00.00	Dostosowanie do warunków ogólnych D-00.00.00	kpl	1,00
2. Gospodarka drzewostanem					
2	Kalkulacja własna	D.00.00.00	Zabezpieczenie krzewów na czas prowadzenia robót	m2	388,00
3. Organizacja ruchu docelowa					
3	Kalkulacja własna	D.00.00.00	Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu	kpl	1,00
4. Organizacja ruchu na czas robót					
4	Kalkulacja własna	D.00.00.00	Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót - projekt, uzgodnienie, wprowadzenie, utrzymanie i demontaż - dotyczy ruchu samochodowego i tramwajowego . Wraz z wykonaniem tymczasowej sygnalizacji drogowo-tramwajowej na skrzyżowaniach (3 szt.) Ma być utrzymana ciągłość ruchu tramwajowego i samochodowego.	kpl	1,00
5. Roboty inne					
5	Kalkulacja własna	D.00.00.00	Zabezpieczenie istniejących sieci rurami ochronnymi wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi	m	400,00
6	Kalkulacja własna	D.00.00.00	Inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą z naniesieniem na zasoby	kpl	1,00
7	KNR AT-25 0116-03	D.00.00.00	Iniekcja wypełniająca pustki Iniekcja niskociśnieniowa gruntu zastrzykami popiołowo-cementowymi (wstępna iniekcja wypełniająca pustki w ścianach o grubości 51cm- otwory dla iniekcji ciśnieniowej	m3	800,00
8	Kalkulacja własna	D.00.00.00	Zabudowa studni drenarskich wraz z wykonaniem podłączenia odwodnienia torowiska wraz z odwodnieniem rozjazdów do studni istniejących za pomocą przewiertów sterowanych wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi	kpl	12,00
9	Kalkulacja własna	D.00.00.00	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1
10	Kalkulacja własna	D.00.00.00	Rozbiórka elementów betonowych wraz z ich wywozem i utylizacją	m3	100
11	Kalkulacja własna	D.00.00.00	Odtwarzanie nawierzchni bitumicznych szer. 1,0 m (w zakresie frezowanie , w-wa podbudowy bitumicznej 15 cm w-wa wiążąca 8 cm, w-wa ściernalna z SMA 5 cm) wraz z robotami towarzyszącymi	m2	1632,00

12	Kalkulacja własna	D.00.00.00	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych	szt.	30
13	Kalkulacja własna	D.00.00.00	Odtworzenie nawierzchni tarczy ronda (w zakresie frezowanie , w-wa wyrównawcza 3 cm, w-wa ścieralna z SMA 4 cm)	m2	1200,0
14	Kalkulacja własna	D.00.00.00	Wymiana krawężnika granitowego na rondzie wraz z ławą betonową z oporem (w zakresie demontaż , wywóz i utylizacja, wykonanie nowego krawężnika)	mb	200,00
15	Kalkulacja własna	D.00.00.00	Odtworzenie wpustów ulicznych wymiana materiałowa wraz z przykanalikami	szt.	8,0
16	Kalkulacja własna	D.00.00.00	Zestaw kroczący - ścianka berlińska	mb	200,0
17	Kalkulacja własna	D.00.00.00	Uszczelnienie przejść podziemnych , roboty ziemne, wykonanie izolacji ciężkiej na obiekcie mostowym wraz z robotami towarzyszącymi	m2	900,00
18	Kalkulacja własna	D.00.00.00	Odtworzenie płyt przejściowych żelbetowych wraz ze zbrojeniem konstrukcji fi 16 co 10 góra i dół (300 kg na 1 m3)wraz z robotami towarzyszącymi	m3	160,00
19	Kalkulacja własna	D.00.00.00	Zagospodarowanie wyspy ronda (plantowanie , humusowanie z obsianiem trawą)	m2	300,00